



professional
fishing
floats



2015

2015 Polish / American Ice Fishing Derby

Wind Lake Wisconsin



2015 PAIFD Sponsors:





Since 1985 r.

**professional
fishing
floats**

Szanowni Państwo!

Mamy przyjemność zaprezentować najnowszy katalog produktów firmy „ROX”. Znajduje się w nim ponad 600 wzorów szaławików wykonanych z wysokiej jakości pianki wg oryginalnych projektów. Mamy nadzieję, że dzięki różnorodności oferty, zastosowaniu nowych technologii i zgodności z trendami światowej mody wędkarskiej zadowolimy wielu naszych stałych i nowych Klientów. Wszystkim wędkującym naszymi szaławikami, życzymy wspaniałych przeżyć i jak największych sukcesów.

Dear Ladies and Gentlemen!

We are pleased to show you the newest „ROX” catalogue. It comprises more than 500 models of floats made of high quality plastic foam to follow the original designs.

We hope that diversity of our offer, application of the newest technology and compliance with the worldwide trends in angling fashion will please many of our permanent and new customers.

We wish all those who use our floats great fun and tremendous success.

Sehr geehrte Damen und Herren!

Wir haben das Vergnügen den neuesten Katalog von Produkten der ROX-Firma vorzustellen. Hier finden Sie über 500 Schwimmermuster, die aus dem Schaumstoff mit hoher Qualität nach den originellen Projekten ausgeführt sind.

Wir hoffen, dass wir dank der Angebotsvielfalt, Anwendung von neuen Technologien und Übereinstimmung der Anglerneuheiten mit den Welttendenzen unsere und neue Kunden zufriedenstellen werden. Für alle Angler wünschen wir große Erlebnisse und glänzende Erfolge.

Уважаемые Дамы и Господа !

С большим удовольствием представляем Вашему вниманию новейший каталог изделий фирмы „Rox”. В нем находится более 500 образцов поплавков, сделанных по оригинальным проектам из пены высокого качества.

Надеемся, что благодаря разнообразию ассортимента и применению новых технологий, соответствующих трендам мировой рыбацкой моды, удовлетворим многих наших постоянных и новых Клиентов.

Всем, кто ловит, используя наши поплавки, желаем незабываемых впечатлений и больших успехов.

*Z wędkarskim pozdrowieniem z Pomorza
With angling greetings from Pomerania
Petri heil aus Pommern*

С рыбацким приветом из Поморья

Krystyna Śniadecka



Lift Length
model no power [mm]

A **6203** 004 230
006 250
008 270

B **6204** 003 200
004 220
006 240
008 260

C **6205** 004 200
006 220
008 240

D **6206** 018 230

E **6208** 2+2 220
2+4 240
2+6 260


F **6209** 2+2 220
2+4 240
2+6 260



D



F



C



E




ROX



Lift Length
model no power [mm]

A	6210	2+2	200
		2+4	220
		2+6	240
B	6212	003	120
		004	130
		006	140
		008	150
		012	170
		018	180
C	6213	004	140
		006	160
		008	170
D	6214	004	130
		006	140
E	6215	004	120
		006	140
		008	160
F	6216	003	90
		008	110
		010	120
		012	140
		020	150
G	6217	010	110
H	6218	004	160
		006	170
I	6219	005	130
		010	140
		012	160
		016	170





ROX



model no Lift power Length [mm]

A 6224 003 170
 004 170
 005 175
 006 180

B 6225 004 155
 006 165
 008 175
 010 190

C 6226 008 175
 010 190
 014 200

D 6227 004 145
 006 155



E 6228 004 150
 006 155

F 6229 008 125
 010 130
 014 140
 026 155

G 6230 005 120
 010 130
 012 140
 016 165

H 6231 012 140
 020 150


I 6232 003 135
 008 145
 012 165
 014 170







	model no	Lift power	Lenght [mm]
A	6235	004	145
		006	155
		008	165
B	6236	006	140
		008	150
C	6237	012	105
D	6238	003	135
		004	145
		006	150
E	6239	002	165
		004	170
		006	195
F	6241	003	110
G	6242	003	120
H	6243	012	125
I	6249	040	325
J	6252	010	180
K	6253	003	130
		005	140
		008	150
L	6254	006	140
		008	150
		010	170
M	6255	003	70
		006	90
		008	100
		012	110
		020	120








Lift Length
model no power [mm]

A	6262	008	180
		010	190
		014	200
B	6263	003	115
		008	130
		010	150
		014	165
		026	175
C	6264	010	270
		012	330
		016	340
D	6265	024	260
		040	330
E	6266	020	180
		034	195
F	6267	012	170
G	6268	014	340
H	6270	010	300





D

F

G

H

E





Lift Length
model no power [mm]

A	6276	006	130
		008	140
		010	165
B	6287	002	90
		004	100
		006	110
C	6288	008	205
		012	215
		016	225
D	6290	008	215
		012	225
		016	235
E	6291	01,5	100
		003	110
		004	120
		006	130
		008	140
		012	150
		016	160
F	6292	008	100
		012	110
		016	120






ROX



Lift Length
model no power [mm]

A	6294	01,5	90
		003	100
		005	110
B	6295	002	90
		004	110
		006	130
C	6296	002	90
		004	110
		006	130
D	6302	006	150
		008	160
		010	170
E	6303	003	120
		005	130
		008	140
		012	160
		016	170
		020	180
F	6305	020	150
		034	170
G	6311	003	120
		004	130
		006	140
		008	145
H	6312	004	230
		005	235
		006	240
I	6313	008	260







model no Lift power Length [mm]

A	6314	003	175
		005	180
		010	190
		012	205
		016	215
		020	220


B	6315	012	250
		014	255
		016	265
		018	270

C	6316	004	185
		006	195
		008	205

D	6317	010	255
----------	-------------	-----	-----

E	6318	004	135
		006	150
		008	155

F	6319	008	175
		012	185
		016	195





D

C


B






Lift Length
model no power [mm]

A	6320	003	175
		005	185
		006	195
		008	200
B	6321	005	215
C	6322	002	110
D	6323	002	85
E	6324	003	135
		004	140
F	6325	008	200
		010	210
		014	220
G	6326	003	135
		004	145
		006	150
H	6327	003	130
		008	140
		010	150
		012	155
		014	160
		026	170
I	6328	002	170
		003	175
		004	180
		005	185
		006	190







	model no	Lift power	Length [mm]
A	6329	003	200
		004	200
		006	250
		008	250
B	6330	003	200
		004	250
		006	250
C	6331	004	200
		006	250
		008	250
		010	250
D	6332	003	180
		004	200
		006	200
E	6338	050	230
		080	250
		110	270

OFERTA
MOBILE
SPECJALNA



OFERTA
MOBILE
SPECJALNA



OFERTA
MOBILE
SPECJALNA

C



E



ROX



	model no	Lift power	Lenght [mm]
A	6339	016 030	230 250
B	6340	002 003 005 008 010	120 125 135 140 145
C	6350	004 006 008	190 200 210
D	6352	003 005 008	175 180 185
E	6353	003 004 006	170 180 190
F	6354	004 006 008	165 175 195
G	6355	002 003 005 008	135 140 145 150

OFERTA
MOBILE
SPECJALNA





ROX



	model no	Lift power	Lenght [mm]
A	6356	002	105
B	6357	010	260
C	6358	002	160
		004	170
		006	180
		008	190
		014	200
		018	210
		024	220
D	6368	01,5	120
		004	130
		005	135
		006	140
E	6369	002	115
		004	120
		006	125
		010	130
		014	135
		020	140
F	6370	001	130
		002	135
		004	140





ROX



		Lift power	Length [mm]
A	6371	001	105
		002	110
		004	115
		008	125
		014	130
		018	135
		B	6372
002	100		
004	105		
C	6373		
003		120	
005		130	
008		145	
010		155	
014		160	
016		170	
D	6374	002	70
		004	75
		008	80
		012	90
		018	95
		026	100

B



C





D



A


ROX



Lift Length
model no power [mm]

A	6375	002	225
		003	235
		004	240
		005	245
		006	250
		008	255
		B	6376
008	255		
<hr/>			
C	6377	002	135
		004	140
		006	145
		010	155
		014	160
		020	165
D	6378	001	150
		003	155
		004	160
		006	165
E	6379	002	150
		004	160
		006	165








	model no	Lift power	Length [mm]
A	6380	002	145
		003	160
B	6381	001	175
		002	205
		02,5	220
		004	230
C	6382	002	110
		004	115
D	6383	002	250
		003	270
E	6384	001	270
		002	280
		02,5	285
		004	295
F	6385	01,5	245
		004	255
G	6386	003	120
		006	140
H	6387	4+1	290
		4+3	330
		4+6	370
I	6388	2+2	135
		4+4	180







	model no	Lift power	Lenght [mm]
A	6389	003	195
		006	215
B	6391	01,5	95
		003	110
C	6394	003	95
		004	100
		005	105
D	6396	016	275
		034	275
E	6397	010	275
		016	275
F	6398	010	275
		016	275
G	6399	020	120
		034	140
H	6400	010	120
		012	135
		016	145
I	6401	012	120
		018	130
J	6402	006	90
		008	100
		012	110
		020	120



E



mobile

F



mobile

G



H



I



J



OFERTA
MOBILE
SPECJALNA





Lift Length
model no power [mm]

A	6403	010	205
		012	220
		016	230

B	6404	006	130
		008	135
		012	150
		020	160

C	6405	006	210
		008	215
		010	225
		012	230
		016	235
		018	240

D	6407	02,5	230
		004	250
		006	280

E	6408	001	150
		002	160
		003	165
		004	170

F	6409	01,5	130
----------	-------------	------	-----

G	6410	002	160
----------	-------------	-----	-----

H	6411	002	135
----------	-------------	-----	-----

I	6412	002	225
		003	235
		004	240
		005	250

J	6413	002	230
		003	240
		004	250

K	6414	002	245
		003,5	260

L	6415	003	210
----------	-------------	-----	-----

M	6416	002	220
----------	-------------	-----	-----

N	6417	002,5	220
----------	-------------	-------	-----


O	6418	002,5	245
----------	-------------	-------	-----

P	6421	05+0	110
		06+0	115

R	6422	050	220
		080	230
		110	240

S	6423	050	230
		080	230
		110	230





J



K



L



M



N



R



S



O



P





	model no	Lift power	Length [mm]
A	6425	004	135
		005	145
		008	160
B	6426	004	230
		005	245
		008	260
C	6427	002	160
		004	170
		006	190
D	6428	002	105
E	6429	02,5	110
F	6430	02,5	130
G	6434	005	340
H	6435	008	340
I	6436	003	340
J	6437	001,5	200
		002,5	200
		003,5	200
K	6438	002	200



G

H

I

OFERTA
MOBILE
SPECJALNA

K

J


mobile

mobile

mobile

mobile

mobile



OFERTA
MOBILE
SPECJALNA





model no Lift power Length [mm]

A	6442	002	150
		003	160
		004	170
		005	180
		006	190
		B	6443
006	165		
008	175		
010	185		
C	6444		
		003	155
		004	165
		006	175
		008	185
D	6445	01,5	135
		003	145
		005	150
		008	165
		010	175
E	6446	002	195
		003	205
		03,5	215
F	6447	008	160
		010	170
		014	180
G	6448	008	120
H	6449	008	130
		012	150
		020	160
I	6450	018	160
		034	180





E





Lift Length
model no power [mm]

A 6451 002 155
003 165
004 170
005 175
006 185

B 6452 004 155
006 165

C 6453 005 260
007 285
008 315

D 6454 005 270
008 290


E 6455 002 160
03,5 170
004 175
005 185

F 6456 03,5 180
05,5 190





C



D



F

ROX



	model no	Lift power	Length [mm]
A	6457	003	210
		04,5	220
		006	240
B	6458	03,5	210
		005	220
C	6459	003	200
		004	205
		005	210
		06,5	215
		008	220
D	6460	003	200
		004	205
		005	210
		006	215
		008	220
E	6461	02,5	180
		004	185
		006	195
		008	205
F	6462	02,5	165
		004	170
		006	175
		008	180
		012	190



A



E



B



C



D



F





Lift Length
model no power [mm]

A	6359	002	160
		004	165
		006	170
		010	180
		014	185
		020	190
B	6360	008	170
C	6363	001	170
		003	185
		004	190
		006	200
D	6364	002	170
		004	185
		006	200
E	6365	008	185
		010	190
		012	200
		020	210
F	6395	030	320
		040	320
		060	320



E



F





	model no	Lift power	Lenght [mm]
A	6468	002	90
		003	90
		004	90
B	6470	003	105
C	6478	012	210
		018	220
D	6479	012	185
		016	190
E	6480	012	200
		016	210
		024	215
F	6392	brelok Pendant Berlocke	






- Austria
- Belgium
- Canada
- Czech Republic
- Denmark
- Egypt
- Germany
- Israel
- Latvia
- Lithuania
- Norway
- Poland
- Russia
- Slovakia
- Sweden
- The Netherlands
- Turkey
- Ukraine
- USA



Wyróżnienia i nagrody
Awards and prizes
Auszeichnungen und Preise
Награды и призы





Opakowania – 10 szt.
Verpackung – 10 Stück

Package – 10 pcs
Упаковка – 10 шт.





Producent Spławików Wędkarskich

Fishing Floats Factory
78-400 Szczecinek, Poland
ul. Obrońców Westerplatte 30
tel./fax +48 94 37 448 56
tel. +48 602 785 636
e-mail: rox@rox-floats.eu
www.rox-floats.eu